

รายละเอียดค่าอุปกรณ์ส่วนเกินมาตรฐาน  
เครื่องปรับอากาศ (RAC)

LG Subscribe™



พิเศษ! ลูกค้า LG Subscribe  
ติดตั้งแอร์ **ฟรี!**

**ฟรี!**



ขาแขวนเหล็ก กอสรัดอน\*  
แบบ CM



สายไฟ VAF สาธิตัน



อุปกรณ์น้ำยา+ฉนวนหุ้ม  
WALL TYPE\*



รางครอบป้ายยา#75  
(ระแนงสีเทา, สีงา)



ท่อน้ำทิ้ง PVC ขนาด 3/8"  
(sou-daria, 5000)



อุปกรณ์หลวมตัว



อุปกรณ์ จอแบบ, จอฉาก,  
ฉนวน, ฝ้ากั้นน้ำ, ฝ้ากรงเหล็ก



ฝ้าอากาศเปลี่ยนทิศทางลม\*  
(ขนาด 60x100)



ปั๊มเตรน / ฐานยกน้ำ\*  
(ถ้าไม่มีในตัว)



น้ำยาแอร์รักษาความเย็น



กระดาษกรอง (ROD)  
ขนาด 30 cm (ไม่รวมค่าไฟ)



ขาขายตั้งคอนกรีตเสาแอร์

\*ฟรีค่าบริการรื้อถอน (กรณีติดตั้งใหม่ที่ตำแหน่งเดิม)  
\*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

LG has Everything  
จ่ายคุ้ม คุ้มครองครบ คนเครื่องคุณภาพ

\*\* ราคาในเอกสารนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศจากทางบริษัทฯ \*\*

LGETH | 2025. 12. 22

LG Subscribe™

## เงื่อนไขเพิ่มเติม

ชุดท่อน้ำยา+ฉนวนหุ้ม Wall Type ฟรีไม่เกิน 8 เมตร

ฟรีขาแขวนเหล็ก คอยล์ร้อน แบบกระเช้าและแบบยึดสติก เฉพาะจำเป็นต้องใช้เท่านั้น

ฟรีหน้ากากเปลี่ยนทิศทางลมขนาดเล็กและขนาดใหญ่

เมื่อจำเป็นต้องใช้แผ่นบังคับทิศทางลมภายนอก (Outdoor Air Guide) ในกรณีต่อไปนี้  
พื้นที่ปิดหรือกึ่งปิด

- ระเบียงที่มีกระจกหรือผนังที่จำกัดเมื่อต้องการ การไหลเวียนของอากาศ

### ปัญหาระยะห่าง

- มีระยะห่างน้อยกว่า 30 ซม. ด้านหลังหรือด้านหน้าของคอยล์ร้อน

มีการติดตั้งวางหลายเครื่องในพื้นที่เดียวกัน

- มีความเสี่ยงที่ลมร้อนจะหมุนเวียนกลับเข้าระหว่างเครื่องสภาพอากาศร้อนขึ้น

- แผ่นบังคับทิศทางลมช่วยรักษาประสิทธิภาพและป้องกันการร้อนเกิน

ฟรี Pump Drain บีมเดรน/ทาลักน้ำ (สำหรับน้ำทิ้ง) เมื่อจำเป็นต้องใช้เท่านั้น

### 1. ติดตั้งคอยล์เย็นต่ำกว่าจุดระบายน้ำหลัก

- หากคอยล์เย็นอยู่ต่ำกว่าที่ระบายน้ำหลักของอาคาร จะไม่สามารถระบายน้ำด้วยแรงโน้มถ่วงได้

- ตัวอย่างเช่น ห้องใต้ดินหรือพื้นที่ติดตั้งระดับต่ำ

### 2. ท่อน้ำทิ้งแนวนอนยาว

- หากท่อน้ำทิ้งต้องเดินในแนวนอนเป็นระยะทางไกลก่อนถึงจุดระบาย น้ำอาจค้างอยู่ในท่อ

- การใช้บีมช่วยให้น้ำไหลได้ดีและป้องกันการรั่วซึม

### 3. อาคารสูง

- เมื่อต้องยกน้ำทิ้งขึ้นในแนวตั้งหลายเมตรตามเส้นทางระบายน้ำ

### 4. พื้นที่จำกัดสำหรับการระบายน้ำด้วยแรงโน้มถ่วง

- หากพื้นที่ติดตั้งไม่สามารถทำความสะอาดเอียงของท่อได้เพียงพอ (อย่างน้อย 1-2%) จำเป็นใช้บีมน้ำทิ้ง

ฟรีค่าบริการรื้อถอน ยกเว้นกรณียกออกนอกพื้นที่หลังบ้านไปหน้าบ้าน \*\*ย้ายเครื่องเก่าขึ้นรถให้ลูกค้า

LG has Everything

จ่ายค้ำ ค้ำครองครบ ครบเครื่องคุณภาพ

\*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

\*\* ราคาในเอกสารนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศจากทางบริษัทฯ \*\*

LGETH | 2025. 12. 22







\*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

Life's Good.

รายละเอียดค่าอุปกรณ์ส่วนเกินมาตรฐาน สินค้าเครื่องปรับอากาศ (RAC) ราคาที่ยังไม่รวม Vat 7% (มีผลในงานติดตั้ง RAC ตั้งแต่วันที่ 22 ธ.ค.2568)

ลำดับ	รูป	รายการอุปกรณ์	หน่วย	ราคาปกติ (เดิม) (บาท/หน่วย)		ราคาใหม่ (New)
1		สายไฟ VAF 2 x 2.5 Sqmm.	เมตร	40.00	ฟรี 10 เมตร	ฟรี
2		สายไฟ VAF 2 x 4 Sqmm.	เมตร	50.00	ฟรี 10 เมตร	ฟรี
3		สายไฟ VAF 2 x 6 Sqmm.	เมตร	70.00	ฟรี 10 เมตร	ฟรี
4		สายดิน THW 1 x 5 Sqmm.	เมตร	20.00	ฟรี 10 เมตร	ฟรี
5		ชุดท่อน้ำยา+ฉนวนหุ้ม WALL TYPE 9,000-13,000 BTU	เมตร	450.00	ฟรี 4 เมตร	ฟรี (ไม่เกิน 8 เมตร)
6		ชุดท่อน้ำยา+ฉนวนหุ้ม WALL TYPE 15,000-18,000 BTU	เมตร	700.00	ฟรี 4 เมตร	ฟรี (ไม่เกิน 8 เมตร)
7		ชุดท่อน้ำยา+ฉนวนหุ้ม WALL TYPE 20,000-24,000 BTU	เมตร	700.00	ฟรี 4 เมตร	ฟรี (ไม่เกิน 8 เมตร)
8		ชุดท่อน้ำยา+ฉนวนหุ้ม WALL TYPE 28,000-36,000 BTU	เมตร	800.00	ฟรี 4 เมตร	ฟรี (ไม่เกิน 8 เมตร)
9		รางครอบท่อน้ำยา # 75 (รวมข้อต่อ, ข้องอ ในระยะ 1 เมตร)	เมตร	250.00	ฟรี 4 เมตร	ฟรี
10		รางครอบสายไฟ # 4 พลาสติก	เมตร	50.00	-	ฟรี
11		ท่อน้ำทิ้ง PVC ขนาด 3/8" สีเทา (รวมข้อต่อ, ข้องอ ในระยะ 1 เมตร)	เมตร	50.00	ฟรี 6 เมตร	ฟรี
12		อุปกรณ์ งอเบน, งอฉาก, ต่อตรง, เกือกม้า, หัวกะโหลก)	ชิ้น	50.00	-	ฟรี
13		อุปกรณ์หลบนิ้ว	ชิ้น	100.00	-	ฟรี
14		ขาแขวนเหล็ก คอยล์ร้อน แบบ QM ขนาด 9,000-13,000 BTU	ชุด	500.00	-	ฟรี
15		ขาแขวนเหล็ก คอยล์ร้อน แบบ QM ขนาด 15,000-24,000 BTU	ชุด	600.00	-	ฟรี
16		ขาแขวนเหล็ก คอยล์ร้อน แบบ QM ขนาด มากกว่า 24,000 BTU	ชุด	700.00	-	ฟรี
17		ขาแขวนเหล็ก คอยล์ร้อน แบบ กระเช้า (ใช้กับงานติดตั้งคอนโด LPN และคอนโดทั่วไป)	ชุด	800.00	-	ฟรี (เฉพาะจำเป็นต้องใช้เท่านั้น)
18	ขาแขวนเหล็ก คอยล์ร้อน แบบ ซีดสตัด (ใช้กับงานติดตั้งคอนโด LPN และคอนโดทั่วไป)	ชุด	700.00	-	ฟรี (เฉพาะจำเป็นต้องใช้เท่านั้น)	
19		หน้ากากเปลี่ยนทิศทางลมขนาดเล็ก (ใช้กับงานติดตั้งคอนโด LPN และคอนโดทั่วไป)	ชุด	1,200.00	-	<b>ฟรี!</b> เมื่อจำเป็นต้องใช้แผ่นบังลมทิศทางลมภายนอก (Outdoor Air Guide) ในกรณีดังต่อไปนี้ พื้นที่ปิดหรือกึ่งปิด - ระเบียงที่มีกระจกหรือผนังที่จำกัดเมื่อต้องการ การไหลเวียนของอากาศ ปัญหาหaze ฝ้า - มีระยะห่างน้อยกว่า 30 ซม. ด้านหลังหรือด้านหน้าของคอยล์ร้อน มีการติดตั้งวางหลายเครื่องในพื้นที่เดียวกัน - มีความเสี่ยงที่ลมร้อนจะหมุนเวียนกลับเข้าระหว่างเครื่อง สภาพอากาศร้อนชื้น - แผ่นบังลมทิศทางลมช่วยรักษาประสิทธิภาพและป้องกันการร้อนเกิน
20		หน้ากากเปลี่ยนทิศทางลมขนาดใหญ่ (ใช้กับงานติดตั้งคอนโด LPN และคอนโดทั่วไป)	ชุด	1,800.00	-	

รายละเอียดค่าอุปกรณ์ส่วนเกินมาตรฐาน สินค้าเครื่องปรับอากาศ (RAC) ราคาที่ยังไม่รวม Vat 7% (มีผลในงานติดตั้ง RAC ตั้งแต่วันที่ 22 ธ.ค.2568)

ลำดับ	รูป	รายการอุปกรณ์	หน่วย	ราคาปกติ (เดิม) (บาท/หน่วย)		ราคาใหม่ (New)
21		PUMP DRAIN ปั๊มเดรน / กาลักน้ำ (สำหรับน้ำทิ้ง)	ชุด	2,500.00	-	<p><b>ฟรี!</b></p> <p>เมื่อจำเป็นต้องใช้ปั๊มน้ำทิ้ง (Drain Pump)</p> <p>1. <b>**ติดตั้งคอยล์เย็นต่ำกว่าจุดระบายน้ำหลัก**</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หากคอยล์เย็นอยู่ต่ำกว่าท่อระบายน้ำหลักของอาคาร จะไม่สามารถระบายน้ำด้วยแรงโน้มถ่วงได้</li> <li>- ตัวอย่างเช่น ห้องใต้ดินหรือพื้นที่ติดตั้งระดับต่ำ</li> </ul> <p>2. <b>**ท่อน้ำทิ้งแนวขนานยาว**</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หากท่อน้ำทิ้งต้องเดินในแนวนอนเป็นระยะทางไกลก่อนถึงจุดระบาย น้ำอาจค้างอยู่ในท่อ</li> <li>- การใช้ปั๊มช่วยให้น้ำไหลได้และป้องกันการรั่วซึม</li> </ul> <p>3. <b>**อาคารสูง**</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เมื่อต้องยกน้ำทิ้งขึ้นในแนวตั้งหลายเมตรตามเส้นทางระบายน้ำ</li> </ul> <p>4. <b>**พื้นที่จำกัดสำหรับการระบายน้ำด้วยแรงโน้มถ่วง**</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หากพื้นที่ติดตั้งไม่สามารถทำความลาดเอียงของท่อได้เพียงพอ (อย่างน้อย 1-2%) จำเป็นต้องใช้ปั๊มน้ำทิ้ง</li> </ul>
22		น้ำยาแอร์ทำความเย็น # R22	ปอนด์	-	-	
23		น้ำยาแอร์ทำความเย็น # R32	ปอนด์	500.00	-	ฟรี
24		น้ำยาแอร์ทำความเย็น # R410A	ปอนด์	500.00	-	ฟรี
25		กราวด์แท่ง (ROD) ขนาด 30 cm (ไม่รวมสายไฟ)	จุด	200.00	-	ฟรี
26		ขาข้างตั้งคอมเพรสเซอร์ สูง ขนาด 10 นิ้วขึ้นไป (ถ้าไม่ถึง 10 นิ้ว ฟรี)	ชุด (4 ชิ้น)	100.00	-	ฟรี
<b>เงื่อนไขการรื้อถอนเครื่องปรับอากาศ</b>						
ค่าบริการรื้อถอน (กรณีติดตั้งใหม่ที่ตำแหน่งเดิม)					ฟรี	ฟรี
- ค่าบริการรื้อถอนสินค้าเก่า ติดตั้งตำแหน่งใหม่ ชนิด WALL TYPE					550.00	ฟรี
หมายเหตุ <b>**กรณี ขกออกนอกพื้นที่หลังบ้าน ไปหน้าบ้าน **</b> เคลื่อนย้ายเครื่องเก่าขึ้นรถให้ลูกค้า					300.00	<b>300.00</b>